





| D5     | Dach kryty blachodachówką              |
|--------|----------------------------------------|
| 4 cm   | - Blachodachówka                       |
| 4 cm   | - Łaty                                 |
| 2.5 cm | - Kontrłaty/Pustka wentylacyjna        |
| -      | - Wiatroizolacja                       |
| 16 cm  | - Wieżba dachowa / Wełna mineralna 035 |
| 14 cm  | - Wełna mineralna 035                  |
| 3 cm   | - Ruszt instalacyjny                   |
| -      | - Opóźniacz pary Sd≥16 m               |
| 1.25   | - Płyta GKF (GKBI w pom. mokrych)      |

| P2        | Podłoga podniesiona                |
|-----------|------------------------------------|
| 1.5/~3 cm | - Warstwy wykończeniowe            |
| -         | - Lamelle aluminiowe ogrzewania    |
| 2.5 cm    | - Rowkowane płyty piśniowe         |
| -         | - Folia aluminiowa pod ogrz. podł. |
| 1.8 cm    | - Płyty MFP                        |
| 25 cm     | - Belki POSI / Wełna mineralna     |
| -         | - Wiatroizolacja                   |

| S4      | Ściana zewnętrzna - tynk na izolacji z włókien drzewnych |
|---------|----------------------------------------------------------|
| -       | - Tynk cienkowarstwowy - paroprzepuszczalny              |
| 8 cm    | - Płyty z włókien drzewnych 046                          |
| 14.5 cm | - Słupki / Wełna mineralna 035                           |
| -       | - Opóźniacz pary Sd≥ 1m                                  |
| 1.2 cm  | - Płyta MFP                                              |
| 1.25 cm | - Płyta GKF (GKBI w pom. mokrych)                        |

| S5      | Ściana zewnętrzna - deski w układzie pionowym - izol. z wł. drzew. |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 2 cm    | - Deski w układzie pionowym                                        |
| 4 cm    | - Łaty                                                             |
| 2 cm    | - Kontrłaty 2x4 cm / Pustka wentylacyjna                           |
| -       | - Wiatroizolacja (pod elewację ze szczelinami)                     |
| 8 cm    | - Płyty z włókien drzewnych 043                                    |
| 14.5 cm | - Słupki / Wełna mineralna 035                                     |
| -       | - Opóźniacz pary Sd≥ 1m                                            |
| 1.2 cm  | - Płyta MFP                                                        |
| 1.25 cm | - Płyta GKF (GKBI w pom. mokrych)                                  |

| SW1     | Ściana wewnętrzna - działowa         |
|---------|--------------------------------------|
| 1.25 cm | - Płyta GKF (GKBI w pom. mokrych)    |
| 7 cm    | - Słupki drewniane / Wełna mineralna |
| 1.25 cm | - Płyta GKF (GKBI w pom. mokrych)    |

PARADOX

PARADOX BORCZYK, MARSZOLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | PL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 2, LOK. 2, 43-100 TYCHY  
TEL.: 503 15 97 15, TEL.: 501 292 382 | BIURO@PARADOX-PA.COM | PARADOX-PA.COM  
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM | © PARADOX

|                             |                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKALA:<br>1 : 100           | TEMAT OPRACOWANIA:<br>Projekt domów modułowych<br>(D) | OBIEKT:<br>D                | NR RYS.:<br>D.03                                                                                                                                                                                   |
| ID PROJEKTU:<br>25.03_PL_MN | BRANŻA:<br>ARCH.                                      | TEMAT RYSUNKU:<br>Przekroje | AUTOR:<br>mgr inż. arch. Dawid Marszolik, nr upr: 16/11/SŁOKK<br>mgr inż. arch. Szymon Borczyk, nr upr: 56/SŁOKK/2019/II<br>WSPÓŁ PRACA:<br>mgr inż. arch. Sergiusz Waluda-Rozmus<br>SPRAWDZAJĄCY: |
| DATA:<br>04.2025            |                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                    |